

Kit de suspensions pour panneaux rayonnants






Embout butée




Embout boucle



Embout béton



Kit triangulé



Kit droit

Code	Référence	CPS	Conditionnement
6080248	CÂBLE EXPRESS EMBOUT BUTÉE 1 MÈTRE	35 kg	10
6080249	CÂBLE EXPRESS EMBOUT BUTÉE 2 MÈTRE	35 kg	10
6080250	CÂBLE EXPRESS EMBOUT BUTÉE 3 MÈTRE	35 kg	10




Code	Référence	CPS	Conditionnement
6080219	CÂBLE EXPRESS EMBOUT Boucle 1 MÈTRE	50 kg	10
6080220	CÂBLE EXPRESS EMBOUT Boucle 2 MÈTRE	50 kg	10
6080221	CÂBLE EXPRESS EMBOUT Boucle 3 MÈTRE	50 kg	10




Code	Référence	CPS	Conditionnement
6080235	CÂBLE EXPRESS EMBOUT Béton 1 MÈTRE	50 kg	10
6080236	CÂBLE EXPRESS EMBOUT Béton 2 MÈTRE	50 kg	10
6080237	CÂBLE EXPRESS EMBOUT Béton 3 MÈTRE	50 kg	10

Percer un trou
 ø6 mm
 profondeur 30 mm





SWL = 90kg @ 5:1




DESCRIPTION:

600mm branches

Fourni avec le réglage M8.

1960N/mm² grade acier galvanisé



DESCRIPTION:
Système de réglage, mousqueton réglables

CPS = 60kg @ Ratio de Sécurité 5:1